


PRZEKRÓJ A - A

SALA TEATRALNA

- UWAGI:**
- ± 0,00=32,24m n.p.W
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
  - Wszystkie nadmiernie wykonane użyte w projekcie przedstawic do akceptacji architekta i inwestora.
  - W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
  - Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
  - Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Urządzenia chłodzące nie mogą być lokalizowane poniżej dachów (poniżej spódów aneksów). Przestrzeń ta stanowi główną powierzchnię montażu instalacji oświetlenia. Urządzenia chłodzące nie mogą wchodzić w strefę pracy wciągarek mocowanych do haków sufitowych.
  - System mocowań klimatyzatorów wg projektu konstrukcji.
  - Ostateczna lokalizacja instalacji do potwierdzenia w projekcie wykonawczym.



Projekt			
WYKONANIE INSTALACJI			
CHŁODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ			
SIEDZIBY NOWEGO TEATRU			
ul. Modlińskiego 10/16, 02-513 Warszawa			
Inwestor			
Nowy Teatr			
ul. Modlińskiego 10/16, 02-513 Warszawa			
Generujący Projektant			
Siaruń Wanik Architekti			
00-774 Warszawa, ul. Dolna 14/15			
PROJEKTANT		Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Szymon Wanik		09/GPOK/2009	
mgr inż. arch. Paulina Siarun		WA/025/10	
Faza projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
Branża			
ARCHITEKTURA			
Tytuł rysunku			
PRZEKRÓJ A - A			
Numer rysunku			
PB.A.06			
Skala	Data	Str	
1:200/100	09.2016		