

A–A
1:100



Rzut konstrukcji
do podwieszenia klimatyzatorów
w sali głównej
1:100



Rzut konstrukcji
do podwieszenia klimatyzatorów
w sali prób
1:100

B–B
1:100



UWAGI:

1. Projekt nalezy rozpatrywac lacznie z opisem technicznym, projektem architektury i branzowymi.
2. Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
   - PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
   - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czesc III "Konstr. stalowe"
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i p-poz. wg opisu technicznego.
4. Wszystkie sruby niesprezane stosowac z kontrnakretkami. Sruby sprezane dokrecac zgodnie z PN-B-06200 – dotyczy wszystkich stykow
5. Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne, co najmniej rownorzedne, metody spawania, np. metoda MAG z odpowiednim drutem rdzeniowym.
6. Konstrukcja moze byc wykonana i montowana wylacznie na podstawie zaakceptowanej dokumantacji wykonawczej i warsztatowej oraz po opracowaniu projektu organizacji i montazu. Podane dlugosci elem. nalezy zweryfikowac w trakcie opracowywania rys. warsztatowych. Prace nalezy prowadzic pod nadzorem osob uprawnionych.

Stal:S235

□±0.00 =+32,24m n.p.W

Projekt	**WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SIEDZIBY NOWEGO TEATRU** ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa
Inwestor	Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa
Generalny Projektant	Staruń Wanik Architekci 00-774 Warszawa, ul. Dolna 14/15
Projektant & Sprawdzający	Nr upr. / Podpis
mgr inż. Piotr Ziółkowski	WAM/0124/POOK/07
inż. Artur Kowalczyk	MAZ/0567/PWOK/13
Faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY
Branża	KONSTRUKCJA
Tytuł rysunku	KONSTRUKCJE WSPORCZE CENTRAL PODWIESZONYCH
Numer rysunku	**PB.K.02**
Skala 1:100 / Data 09.2016 / Str	